

XyITECH[®]

Террасные доски и профили из композитной древесины



- Экологичный
- Инновационный
- Высококачественный





ЧАСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Для построения террас, обустройства садов, настилов вокруг бассейнов и декинга. Террасные доски и профили ХуТЕСН® позволяют воплотить в жизнь Ваши творческие и дизайнерские способности, отвечая при этом всем Вашим требованиям по комфорту и эстетическому виду.





• ЭКОЛОГИЧНО...

ЭТО 100% ПЕРЕРАБОТАННЫЙ И 100% ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ! АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ МАССИВНОЕ ОБЕЗЛЕСЕНИЕ.

Его состав, однородная смесь из древесных волокон высокого качества и полимеров высокой плотности, дарит этому композиту столь высокое качество.

- Террасные доски Ху!ТЕСН® сочетают в себе не только эстетичность и теплоту экзотического дерева, но также дарят легкость в уходе и долговечность пластиков, для создания особенной обстановки.
- Рифленная и/или гладкая поверхности досок (сухая или мокрая) способствуют их использованию в местах с повышенной влажностью, таких как СПА, джакузи, души на улице, бассейны и др.
- Этот материал не разделяется на волокна, не сереет, не коробится, не расщепляется, не образует заноз.





ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Доски и профили ХуТЕСН® прекрасно подходят для многочисленных решений в неструктурной архитектуре, для административно-территориальных органов управления, коммерческих центров и галерей, внешнего обустройства, оборудования и обстановки парков и городских садов, террас баров, ресторанов и гостиниц...

Каждый проект рассматривается с большим вниманием и профессионализмом, чтобы предложить наиболее адаптированное решение.





• ИННОВАЦИОННО...

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Устойчивые против различных природных агрессий, доски и профили ХуТЕСН® сохраняют свою жесткость и свой внешний вид в течении долгого времени.

В дополнение к водонепроницаемости, их негниющий материал предохраняет против появления плесени, моха, грибков и других традиционных врагов дерева (различных насекомых, термитов, ...).

Одно из следующих преимуществ, это их устойчивость к коррозии от соленой и хлорированной воды – важнейшее качество для некоторых внешних обустройств.

ЛЕГКИЙ УХОД

Простая чистка мыльной водой или с помощью воды под высоким давлением (максимальное давление 80 бар) вполне достаточны: никакого другого специального ухода не требуется.

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Монтажная система с помощью Т-образных клипс и винтов из нержавеющей стали для необыкновенно быстрой установки, не требующей никаких специальных инструментов.





МАРИННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Доски и профили ХуТЕСН® адаптируются к любой среде, отвечая на самые технические и специфические требования по оборудованию речных мостиков, причалов, пирсов и доков.





• И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО!

Более чем 40-летний опыт работы и технической экспертизы в экструзии термопластов.

Совершенное владение продукцией, в ассоциации с требованием идти в ногу с новейшими технологиями, гарантируют нашим материалам надежность, эффективность и высшее качество.

Обширная гамма продуктов (более 40 наименований).
Наиболее широкий выбор профилей, досок, отделочных материалов, аксессуаров и расцветок, чтобы каждый проект смог воплотиться в жизнь!

(Смотреть техническую документацию)





ПРЕИМУЩЕСТВА ДОСОК И ПРОФИЛЕЙ ХУТЕСН®

- 100% переработанный и 100% перерабатываемый материал
- уважает природу
- предупреждает массивное обезлесение
- элегантный внешний вид
- невидимая фиксация
- возможность разборки по одной доске
- устойчивость и легкость
- не коробится, не расщепляется, не образует заноз
- не сереет: материал подвергается легкому обесцвечиванию в течении первых 6 месяцев с момента укладки и стабилизируется после
- не гниет: устойчив к поражению грибками, термитами и прочими древесными насекомыми
- не впитывает в себя воду
- исключает возможность скольжения и падений даже на мокрой поверхности
- быстрый и легкий монтаж и уход
- не требует никаких специальных инструментов (обычные инструменты по работе с деревом)
- легкая адаптация к любым дизайнерским проектам укладки
- гарантия 25 лет

В связи с постоянной эволюцией технологий, все данные, находящиеся в этой брошюре, предоставляются только в информационных целях и без обязательств с нашей стороны. Обязательное соблюдение условий эксплуатации и монтажа, а также исполнение других рекомендаций, содержащихся в наших технических спецификациях, необходимы.

Производитель и его дистрибьюторы, не имея никакого контроля над конечной утилизацией материала другими, не может в следствии гарантировать такие же результаты как те, что описаны в данном документе. Каждый пользователь должен делать тесты самостоятельно, чтобы определить в какой степени этот материал подходит его требованиям. Производитель и его дистрибьюторы не могут быть ответственны за ущерб, вытекающий из неверной установки данного материала.

Указанные цвета не являются контрактными. Небольшие различия могут быть отмечены в зависимости от изменений первичного сырья, которое входит в производственную формулу.

Гарантия 25 лет покрывает поражения термитами и грибками и сводится только к замене поврежденных досок и/или профилей.
(Смотреть наш полный документ по гарантии)

